

30 años
a su
servicio

®

artser

Catálogo
Complementos


Señalización **Vial**

Protecciones de **Seguridad**

Soportes **para señalización**

Accesorios **para señalización**

SEÑALES, FORMAS Y MEDIDAS



R-101
Disco MOPU Reflex nivel I
diámetro 600 mm.

Disco ECONÓMICO
diámetro 500 mm.




R-1
Triángulo MOPU
Reflex nivel I
medida de un lado 700 mm.

Triángulo ECONÓMICO
medida de un lado 700 mm.



S-13
Cuadrado MOPU
Reflex nivel I
medida de 600 mm.

Cuadrado ECONÓMICO
medida de 600 mm.



R-2
Octógono MOPU
Reflex nivel I
medida de 600 mm.

Octógono ECONÓMICO
medida de 500 mm.



Rectángulo MOPU
Reflex nivel I
med. 600x200 mm.

Octógono ECONÓMICO
medida de 500 mm.



Venta ON LINE
descubre nuestro
nuevo canal de venta

Señalización Vial complementos

KITS ANCLAJE



COMPLETO: 1 Anclaje + 2 arandelas metálicas + 2 arandelas de nylon + 2 tornillos.
Anclaje de disco con 3 colisos + taladros con rosca, Galvanizado en caliente /Ref.: "ANCD3MMR"



Abrazadera de Acero galvanizado
Para poste de 80x40mm.
Ref.: 000158



Abrazadera de Acero galvanizado
Para poste diámetro 60 mm
Ref.: 000106



Poste acero galvanizado
poste de 80x40x2 de 2,40 m. altura y 3,00 m.

Ref.: POSTE80X40X2400

Ref.: POSTE80X40X3000

PALETAS PARA OBRA



Paleta de señalización
2CTM-3
Reflex nivel 1

Ref.: 1813PALETA

CONO flexible, 45 cm



Reflectante nivel 1

Ref.: Conoflex45

CONO base caucho, 50/75 cm.



Reflectante nivel 1

Ref.: Conocaucho50

Ref.: Conocaucho75

HITO 75 flexible



TRÍPODE para señales de tráfico



Trípode modelo A
Para discos y triángulos económicos

Ref.: 4169

Trípode modelo B
Para discos y triángulos económicos

Ref.: 5

PANEL V-20



Panel V-20 (homologado)
Carga saliente 500x500 mm.

Ref.: V-20




Hito 75 Flexible
Reflex Verde

Ref.: H75

POSTER Y CADENA PARA DELIMITAR


Cadenas de polietileno, 25 metros



Cadena de polietileno 6 mm., de alta densidad con protección a los rayos ultravioleta.



Ref.: 7311C610



Ref.: 7311C620

Poster delimitador



Poste de PVC muy ligero.
Con base lastre de cemento para cadena

Pack de 4 unidades

Ref.: 7311C1





SEÑALES DE TRÁFICO MOPU (Chapa galvanizada) SEÑALES DE TRÁFICO ECONÓMICAS

Elementos básicos de la seguridad vial, fabricados con materiales de máxima calidad y en riguroso cumplimiento con las más exigentes normativas.

P-1	P-1a	P-1b	P-1c	P-1d	P-2	P-4	P-5	P-6
P-7	P-8	P-12	P-13a	P-13b	P-14a	P-14b	P-15	P-15a
P-15b	P-16a	P-16b	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27
P-28	P-17	P-17a	P-17b	P-18	P-19	P-20	P-21	P-29
P-30	P-31	P-32	P-33	P-34	P-50	R-400a	R-400b	R-400c
R-400d	R-400e	R-401a	R-401b	R-417	R-407	R-408	R-409	R-410
R-402	R-403a	R-403b	R-403c	R-404	R-405	R-406	R-418	R-411
R-412	R-413	R-100	R-101	R-102	R-103	R-104	R-105	R-106
R-107	R-116	R-204	R-205	R-301	R-302	R-303	R-307	R-308
R-308c	R-308d	TR-301	TR-305	R-5	R-6	TR-5	R-1	R-2
R-2a	R-3	R-4	S-3	S-4	S-7	S-8	S-13	S-14
S-15a	S-E	S-105b	S-118	S-116	S-340	S-302	S-24	

Señales de advertencia de peligro

Señales de obligación


Señales de prohibición

Señales de prioridad

ESPEJOS MULTIUSOS para interior y exterior (Calidad Polymir)



Ideal para el control de 2 direcciones
marco: blanco
incluye soporte pared y poste




- Ref.: 514** ESPEJO / Óptica: 400mmØ
- Ref.: 515** ESPEJO / Óptica: 500mmØ
- Ref.: 516** ESPEJO / Óptica: 600mmØ
- Ref.: 517** ESPEJO / Óptica: 700mmØ
- Ref.: 518** ESPEJO / Óptica: 800mmØ



ESPEJOS DE VIGILANCIA para interior (Calidad Polymir)



Incluye soporte pared



- Ref.: 103** ESPEJO ESTÁNDAR / Óptica: 300mmØ
- Ref.: 104** ESPEJO ESTÁNDAR / Óptica: 400mmØ
- Ref.: 105** ESPEJO ESTÁNDAR / Óptica: 500mmØ
- Ref.: 106** ESPEJO ESTÁNDAR / Óptica: 600mmØ



ESPEJOS DE TRÁFICO e INDUSTRIALES (Calidad Polymir)




Marco rojo reflectante y blanco (incluye soporte pared y poste)

- Ref.: 554** ESPEJO / Óptica: 600x400mm / Marco: 680x500mm
- Ref.: 546** ESPEJO / Óptica: 600mmØ / Marco: 750mmØ
- Ref.: 556** ESPEJO / Óptica: 800x600mm / Marco: 950x750mm
- Ref.: 548** ESPEJO / Óptica: 800mmØ / Marco: 960mmØ

Marco amarillo y negro (incluye soporte pared y poste)

- Ref.: 584** ESPEJO / Óptica: 600x400mm / Marco: 680x500mm
- Ref.: 586** ESPEJO / Óptica: 600mmØ / Marco: 750mmØ
- Ref.: 588** ESPEJO / Óptica: 800x600mm / Marco: 950x750mm




ESPEJOS ZONAS INDUSTRIALES (Material PMMA)



Hemisféricos 1/2 esfera para colgar
incluye 4 cadenas de 1 metro cada una

- Ref.: 3660** ESPEJO / Óptica: 660mmØ
- Ref.: 3680** ESPEJO / Óptica: 800mmØ
- Ref.: 3695** ESPEJO / Óptica: 1150mmØ



Placa de señalización excepcional

Placa de señalización excepcional
600x800x3,5 mm.
Polipropileno celular
con 4 ojales



Ref.: E00437

Placa de PVC



Placa de PVC
700x500x0,3 mm.
con 4 ojales con flecha adhesiva suelta

Ref.: 037078



Ref.: 256Triangulo

TRIÁNGULOS DE SUELO

Personalizables con las referencias deseadas de nuestro catálogo general.



Ref.: Ref+Triangulo



MARCO ANTIVANDÁLICO de acero inoxidable

Marco tipo Renfe
Compuesto de dos piezas
y la placa de señalización.

Muy recomendado para lugares públicos y condiciones adversas.

Tamaños:

* Otras medidas consultar

Ref. MRENF297X210

297x210mm (interior: 298x211) / Ancho: 9mm / Acero inoxidable 304

Ref. MRENF420X297

420x297mm (interior: 421x298) / Ancho: 15mm / Acero inoxidable 304



ACCESORIOS EXTINTORES

Fundas para todo tipo de extintores,
consultar medidas estandar y especiales



Ref. ERFUN600000

Funda para cubrir extintor polvo de 6, 9 y 12 kg en rojo con visor y anagrama indicativo de extintor.

Ref. ERFUN500000

Funda extintor CO2 2/5 kg con anagrama de extintor.

Ref. ERFUN2500000

Funda para carros, para cubrir extintor de polvo ABC de 25- 50 kg en rojo con anagrama indicativo extintor.

ARMARIOS EXTINTORES

Ref.: EOAREXPM060



Armario para extintor polvo ABC de 6kg,
chapa pintada y expositor rojo, con puerta y cerradura de llave. Metacrilato rompible. Medidas: 275 x 210 x 640 mm, puerta de color blanco.

Ref.: EOAREXPM050

Armario para extintor 5 kg,
chapa pintada y expositor rojo, con puerta y cerradura de llave. Metacrilato rompible. Medidas: 840 x 275 x 210 mm, puerta de color blanco.



ACCESORIOS EXTINTORES, soportes de extintores

Soportes para todo tipo de extintores.

En acabado en acero inoxidable o hierro pintado al horno.
Con y sin soporte de placa de extintor.



Ref.: ESSOPIRTR100

porta extintor triangular polvo
6-12 kg pintado

Ref.: ESSOCIRTR100


porta extintor triangular CO2
2-5 KG pintado

Ref.: ESSOPIRP0000

porta extintor polvo
6-12 KG con banderola pintado cuadrado

Ref.: ESSOPIRC0000

porta extintor CO 2
2-5 KG con banderola pintado cuadrado



Protección de cantos y esquinas, 1 metro de largo

POLIURETANO

Protección para interior y exterior.

Protege de golpes y rozaduras contra esquinas en ángulo recto.

Autoadhesiva.

Composición Poliuretano: espuma de poliuretano reciclable, completamente libre de CFC (clorofluorocarbonos).


COLOR
DISPONIBLE




Ref. TT-076



Ref. TT-074



Ref. TT-075



Ref. TT-077



Ref. TT-079



Ref. TT-081



Ref. TT-078




Ref. TT-080



Ref. TT-082 (30/50)
Ref. TT-083 (50/70)





PC-001/002 Protector de columnas en bobina tricolor de 750x25 mm (CON Y SIN adhesivo)



Protector ignífugo diseñado para proteger columnas, paredes y esquinas en industrias, zonas de carga y descarga, parkings...
Alto poder de absorción de impactos.
Gran resistencia y durabilidad. Composición: poliuretano Ester-AE de 25mm de grosor adherida mediante foamización a un tejido textil de PVC.

- PC-001** piezas a medida con adhesivo, hasta 25 metros
PC-002 piezas a medida sin adhesivo, hasta 25 metros

COLORES DISPONIBLES




TT-001/002/020 Protector de columnas en bobina diagonal de 750x25 mm (CON Y SIN adhesivo)



Protector de alta resistencia y durabilidad para columnas, paredes, esquinas en garajes, industrias, zonas de carga y descarga...
Alto poder de absorción de impactos. Composición: espuma de poliuretano Ester-AE de 25mm de grosor adherida mediante foamización a un tejido textil de PVC. Adhesivo de gran resistencia.

- TT-001** piezas a medida con adhesivo, hasta 25 metros
TT-002 piezas a medida sin adhesivo, hasta 25 metros
TT-020 es una pieza de 1500x750 mm de largo

COLORES DISPONIBLES




TT-010/011 Protector de paredes en bobina (Adhesivada)



Protector ignífugo de alta resistencia y durabilidad adaptable a esquinas en ángulo recto, chaflán, columnas circulares, paredes, fondos de plazas en garajes, industrias...
Fácil colocación y limpieza. Composición: Espuma de poliéster duro de 50kg fuamizado a un PVC textil espuma autoextinguible.
Adhesivo de alta resistencia.

- TT-010** de 375(ancho)x10(espesor) mm
TT-011 de 250(ancho)x10(espesor) mm
* en rollos de 12 m.

COLORES DISPONIBLES




PC-012/013 Protector de columnas de esquina ángulo recto/ángulo chaflan de 650x300x20 mm




Diseñado para el recubrimiento de calidad de esquinas De interior y exterior que presenten riesgo de roce o de impacto en garajes, industrias... Ignífugo. Dispone de adhesivo de alta resistencia de doble cara. Composición: polietileno reticulado SR de 20mm de grosor adherida mediante foamización a un tejido textil de PVC.

- PC-012** ángulo recto (se sirve en plancha de 1 unidad.)
PC-013 ángulo chaflan (se sirve en plancha de 1 unidad.)

COLORES DISPONIBLES




TT-022 Tope de aparcamiento de pared de PVC de 500x120x65 mm



Instalación en horizontal o vertical. Gran capacidad de absorción de impacto y cuidado de los parachoques.
Permite aprovechar al máximo todo el espacio de aparcamiento sin temor a roces y golpes. Con reflectantes.
Incluye tornillería.

Se vende en juego de 2 unid..

COLORES DISPONIBLES




TT-023/024 Tope de aparcamiento de 500/2000x140x110 mm



Impide que las ruedas rebasen la línea de plaza, evitando impactos y roces. Gran capacidad de absorción de golpes y cuidado de los neumáticos.
Muy útil también como delimitador de zonas de paso, con banda señalizadora. Composición: pvc reciclado.
NO incluye tornillería.

- TT-023** medidas 500x140x110 mm (juego de 2 unid.)
TT-024 medidas 2000x140x110 mm (una tira de 2 metros)

COLORES DISPONIBLES



TT-026 Protector esquinera columna de 140x140 mm, triple hueco de PVC




Antichoque señalizador y protector adaptable para columnas y esquinas en ángulo, chafalán y redondas.


Alta resistencia y protección gracias a su triple hueco. Composición: PVC.

Se sirve en piezas de 2 metros.

COLORES DISPONIBLES



TT-027 Protector esquinera de 70x70 mm hueca de 3000 mm en PVC



Antichoque adaptable a esquinas de 90° o en chafalán y a columnas redondas, con ángulos rectos o en chafalán.


Muy adecuado para la protección y señalización de entrada de camiones, marinas, garajes, espacios infantiles, residencias, hospitales...

Gran resistencia a impactos gracias a su doble cámara de aire.


Composición: PVC.

Se sirve en piezas de 3 metros.

COLORES DISPONIBLES



TT-028 Protector de rampas y paredes triple hueco de 300 mm ancho en PVC




Protector ignífugo de alta resistencia y durabilidad para esquinas en ángulo recto, paredes laterales y fondos de plazas en garajes.

Fácil colocación y limpieza. Composición: espuma de polietileno reticulado SR de 20mm de grosor adherida mediante foamización a un tejido textil de PVC.


Adhesivo de doble cara de gran resistencia.

Se sirve en piezas de 2 metros.

COLORES DISPONIBLES



TT-033 Protector de paredes y rampas botazo de 120 mm




Práctico, versátil y resistente protector muy utilizado como antichoque en embarcaderos, amarraderos, zonas de servicio de hoteles y hospitales para evitar que carros de lavandería, limpieza, camillas o vehículos roce o golpee las paredes.

Instalación adhesivo de poliuretano, y/o tornillos.

Composición: PVC

Se sirve en piezas de 2 metros.

COLORES DISPONIBLES



TT-070 Protector para estanterías zona baja pie de elefante



Ángulo de apertura moldeable, especial para proteger esquinas de estanterías.

Composición: PVC.

Se sirve una sola pieza.

COLORES DISPONIBLES



TT-071 Protector-señalizador de columnas tipo IPE, IPN, HEB, HEA y otras



Protección a medida para columnas tipo IPE, IPN, HEB, HEA...


Evita golpes, roces, impactos de vehículos y personas en los puntos de riesgo.

Composición: Espuma de polietileno revestida con una lámina exterior de PVC.


Colocación: mediante lámina autoadhesiva extrafuerte o cola de contacto.

* fabricación a medida.

COLORES DISPONIBLES



TT-098 Protección de columnas y paredes Bobina de 650x10 mm de grosor




Protección para interior y exterior.

Diseñada para su colocación en paredes y columnas de guarderías, colegios, ludotecas, habitaciones infantiles, residencias de personas mayores, gimnasios... Evita el desarrollo de bacterias y hongos gracias a su tratamiento Sanitized, que prolonga, además, la vida de la bobina.

Se sirve a medida de largo.

COLORES DISPONIBLES




TT-098 bis Protección de columnas y paredes modelo TETRIS de 2000x1000x20 mm



Esta fabricado con polímero sólido mezclado resistente al fuego 1 Bfls1, que produce una lenta propagación del fuego y que sobresale sobre otros materiales debido a su alta capacidad de absorción de choque y que han sido testados bajo la regulación UNI EN 913 de 2009 apéndice C.

Se sirve en piezas de 2000x1000x20 mm.

COLORES DISPONIBLES



TT-101 Protector esquinera de 35x35 mm hueca en PVC





Protege contra impactos y rozaduras esquinas en guarderías, colegios, ludotecas, habitaciones infantiles, residencias, gimnasios... El perfil de PVC homogeneiza ambientes y desniveles, e impide la entrada de suciedad entre la esquinera y la zona protegida.

Su tratamiento Sanitized anula el desarrollo de bacterias y hongos.

Se sirve en piezas de 2 metros.

COLORES DISPONIBLES



TT-102 Protector esquinera de 40x40 mm en PVC



Antichoque protector de gran resistencia para bordes de 90°.



Muy adecuado para proteger esquinas de columnas, marcos de puertas en espacios infantiles, residencias de personas mayores, oficinas, instituciones... Instalación mediante adhesivo de poliuretano y/o tornillos tirafondos. Composición: PVC.

Longitud hasta 3 metros.

COLORES DISPONIBLES Y MÁS



TT-105 Protector de puertas salvadedos 90° (Kit n° 1)



Evita de forma suave y estética el atrapamiento de dedos,

uno de los principales accidentes infantiles en escuelas y en el hogar. La geometría de los fuelles flexibles impide el paso de dedos en puertas, ventanas, armarios...



Se fija a un bastidor de PVC rígido.

Longitud hasta ????? metros.

COLOR ÚNICO



TT-106 Protector de puertas salvadedos zona bisagras (Kit n° 2)



Protege el ángulo de apertura interior de la puerta evitando,

así el pellizco de los dedos entre la puerta y su marco.

El cierre se deforma sin hacer esfuerzo. Los extremos del salvadedos se insertan en un bastidor de PVC rígido que se fija a la puerta y/o a la pared con adhesivo, o tornillos si se necesita reforzar.

COLOR ÚNICO



KIT DE SUSPENSIÓN con cable (2 piezas)




Incluye dos cables trenzados de 2,5 m (2 piezas) con un extremo de buclefijo y dos palancas de deslizamiento ajustables con extremos de gancho. Terminado en cromo pulido. Longitud del cable: 2x 2,5 m. Características: dos anclajes deslizantes fáciles de ajustar. Acabado: Cromo pulido

Ref.: 86.1101

SOPORTE para carteles



Soporte para carteles con base autoadhesiva. Acepta: 0 - 3mm Base: 26mm



Ref.: 86.7725 Soporte para carteles Estándar - 25mm
Ref.: 86.7775 Soporte para carteles Estándar - 75mm
Ref.: 86.7715 Soporte para carteles Estándar - 150mm

GANCHO para rejilla de techo



Gancho flexible de metal para utilizarlo en rejillas de techo. Tamaño: 80 x 42mm, 55 x 30mm



Ref.: 85.3020 Gancho de techo - Gancho de rejilla - 55 mm
Ref.: 85.3080 Gancho de techo - Gancho de rejilla - 80 mm

CINTA ADHESIVA Doble Cara



Cinta adhesiva doble cara de espuma blanca (Espuma polietileno)

Rollo de 50 mts

Ref. 7925

ABRAZADERA de polipropileno



Abrazadera de polipropileno para perfil de luminaria, con remache "Rapid"

Ref.: ABR001LID

EMBELLECEDOR / SEPARADOR



Embellecedor / separador mediano recto plata mate cajas de 8 uds Ref. E10/3P

Embellecedor / separador grande recto plata mate cajas de 4 uds Ref. E15/3P



COLGADOR para techo estandar



Colgador techo estandar plata mate

Cajas de 4 uds


Ref. C101P

KIT DE SUSPENSIÓN plata mate (1 pieza)



Kit de suspensión plata mate con cable (Incluye 1 metro de cable 2mm trenzado) (Conjunto C101P + PINZA5P o PINZA10P)

Ref. MOD33P/5 para placa de 3 a 5mm
Ref. MOD33P/10 para placa de 8 a 10mm



SOPORTE PINZA para pared pack de 4 unidades



SOPORTE PINZA PARA PARED EN PLATA MATE (PACK DE 4 UNIDADES)

Ref. PINZA5P para placa de 3 a 5mm

Ref. PINZA10P para placa de 8 a 10mm




SOPORTE PINZA



SOPORTE PINZA PARA PARED EN ARGENTO Pack de 4 unidades

Ref. 70.027



SOPORTE BOTELLA



BOTELLA EN ARGENTO Pack de 4 unidades

Ref. 70.023



SOPORTE / PINZA de poliamida con imán de neodimio.

de poliamida con imán de neodimio.

Pack de 4 unidades



REMACHES *Rapid blancos*



Remaches rapid blancos
Ref.: 16.3131

COLGADOR DE TECHO *Adhesivado*



Colgador de techo redondo de 20 mm
Ref.: 85.504
Colgador de techo ovalado
Ref.: 85.5050



IMÁN CON GANCHO



Colgador transparente abierto magnético de techo / 16 mmØ capacidad para sujetar 1kg
Ref.: 85.5020

VARILLAS *Doble Gancho*



Varillas de doble gancho
Gancho de 100mm Ref.: 85.2004
Gancho de 150mm Ref.: 85.2006
Gancho de 200mm Ref.: 85.2008
Gancho de 250mm Ref.: 85.2010
Gancho de 300mm Ref.: 85.2012
Gancho de 400mm Ref.: 85.2016
Gancho de 500mm Ref.: 85.2020



IMÁN CON GANCHO



Imán con gancho cubierto de pintura blanca en polvo.
Ref.: 85.5425 25mmØ
Ref.: 85.5432 32mmØ
Ref.: 85.5447 47mmØ
Ref.: 85.5457 57mmØ

GANCHO de techo



Gancho de techo en forma "S" para señalización y otros gráficos
Ref.: 85.3060

SOPORTES para pared *pack de 4 unidades*



Soportes para montar en pared señalización de alta calidad. Disponible en acabado satinado
Diámetro: 13mm,
Separador: 19mm,
Capacidad: 0-10mm,
Tamaño de agujero: 8 mm diámetro
Ref.: 85.1392

SOPORTES para pared *packs de 4 unidades*



Soportes para montar en pared señalización de alta calidad. Disponible en acabado satinado
Diámetro: 19mm,
Separador: 19mm,
Capacidad: 0-10mm,
Tamaño de agujero: 10 mm diámetro
Ref.: 85.1992

PINZA de mandíbula vertical



Pinza de mandíbula vertical con 8mm de capacidad
Diámetro: 15mm, Capacidad: 8mm,
Acabado: Cromo satinado
PRECIO packs de 4ud
Ref.: 86.2010

KIT DE SUSPENSIÓN con cable (1 pieza)



Kit de suspensión con cable (Incluye 2 metros de cable trenzado)
Capacidad de los perfiles: 2-8mm,
Acabado: cromo satinado
Ref.: 86.1202



CASQUILLOS OVALADOS



Ref.: CASQ ALU 1,5mm
Casquillos 1,5mm "ovalados" de aluminio para cable galvanizado. Bolsa 100 uds.
Ref.: CASQ ALU 2mm
Casquillos 2mm "ovalados" de aluminio para cable galvanizado. Bolsa 100 uds.

Ref.: CASQ COBRE 1,5 mm Casquillos 1,5mm "ovalados" de cobre para cable inoxidable. Bolsa 100 uds.
Ref.: CASQ COBRE 2 mm Casquillos 2mm "ovalados" de cobre para cable inoxidable. Bolsa 100 uds.

TENAZA PEQUEÑA



Herramienta prensa casquillos y corta cables, para cable diámetro 0,5 a 2 mm
Herramienta que prensa el casquillo y corta el cable
Ref.: Tenaza peq



ROLLO CABLE

Rollo de cable acero galvanizado trenzado y acero INOX

Ref.: CABLE GALVA 1,5mm
acero galvanizado 1,5mmØ (7x7+0)
Rollo de 100mts
Ref.: CABLE GALVA 2mm
acero galvanizado 2mmØ (6x7+1)
Rollo de 50 mts
Ref.: CABLE INOX 1,5 mm
INOX 1,5mmØ (7x7+0)
Rollo de 100mts
Ref.: CABLE INOX 2 mm
INOX 2mmØ (7x7+0)
Rollo de 50 mts



C/. Laurea Miró 375-377, nave 5
Polígono industrial El Pla
08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Telf. +34 93 477 50 20
comercial@artser.net



LA SEGURIDAD
ES UN VALOR

*"seguimos trabajando para ofrecer el
mejor producto"*



artser.es

Visítanos en
artser.es

descubre **nuevo**
nuestro canal de
VENTA ON LINE