

®

artser

Catálogo
General

2023

LA SEGURIDAD
ES UN VALOR

"seguimos trabajando para ofrecer el
mejor producto"



Emergencia



Evacuación




PRL



Línea Premium

EN STOCK

 104 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA	 105 MANTENER LIBRE EL PASO NO DEPOSITAR MATERIALES
 106 PROHIBIDO FUMAR	 124 ALTO SÓLO PERSONAL AUTORIZADO
 141 PROHIBIDO EL PASO	 151 NO UTILIZAR TELÉFONOS MÓVILES
 161 VELOCIDAD MÁXIMA 20	 184 PROHIBIDO PISAR

 100 PICTO CLIENTE TEXTO CLIENTE	 101 PROHIBIDO ENCENDER FUEGO	 102 EN CASO DE INCENDIO NO USAR AGUA	 103 PERSONAS NO EXCLUSIVAMENTE PARA CARGAS	 108 PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAS	 109 PERROS NO
 110 PROHIBIDO BEBER AGUA NO POTABLE	 111 PROHIBIDO JUGAR CON BALÓN	 112 PROHIBIDO FUMAR Y HACER FUEGO GAS INFLAMABLE	 113 CIRCULACIÓN PROHIBIDA	 114 PROHIBIDO APARCAR	 115 SE AVISA GRÚA
 116 PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR A MENORES DE 14 AÑOS NO ACOMPAÑADOS	 118 PROHIBIDO IR EN BICICLETA	 119 A PARTIR DE ESTE PUNTO SE PROHIBE: FUMAR, COMER Y BEBER	 120 PROHIBIDO ALMACENAR PRODUCTOS INFLAMABLES	 121 PROHIBIDO EL USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	 122 ALTURA MÁXIMA 2,50 Mts.
 123 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA	 125 PROHIBIDO CONECTAR SIN AUTORIZACIÓN	 126 PROHIBIDO ENGRASAR LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO	 127 PROHIBIDO REPARAR A PERSONAL SIN AUTORIZACIÓN	 129 PROHIBIDO PERMANECER BAJO LA CARGA	 130 PROHIBIDO EL PASO DE CARRETILLAS
 131 PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS CON MARCAPASOS	 132 PROHIBIDO PERMANECER EN ESTE LUGAR	 133 PROHIBIDO COMER Y BEBER	 134 PROHIBIDO TRABAJAR SIN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	 136 PROHIBIDO DEPOSITAR VIDRIO	 138 NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA



Códigos QR

RD 485/97




“Descárgate las fichas técnicas para estar informado de todas las características de la señal”

MEDIDAS

MATERIAL	MEDIDAS	DISTANCIA
PVC	210x297 mm.	10 m.
	420x594 mm.	20 m.
	630x891 mm.	30 m.
ALUMINIO	210x210 mm.	10 m.
	420x420 mm.	20 m.
	630x630 mm.	30 m.

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigranizo**

EN STOCK

	201		207
PELIGRO DE INCENDIO		RIESGO ELÉCTRICO	
	212		228
¡ATENCIÓN! CARGA SUSPENDIDA		PELIGRO PASO DE CARRETIILLAS	
	249		272
¡ATENCIÓN! RIESGO DE ATRAPAMIENTO		¡ATENCIÓN! ALTA TEMPERATURA	
	285		290
PELIGRO ZONA DE CARGA DE BATERÍAS		ESPACIO CONFINADO	

	200		202		203		206		208		209
PICTO CLIENTE		RIESGO DE CORROSIÓN		PELIGRO DE MUERTE		ALTA TENSIÓN PELIGRO DE MUERTE		PELIGRO INDETERMINADO		¡ATENCIÓN! RAYOS X	
	211		213		214		215		216		217
ATENCIÓN RADIACIONES LÁSER		PELIGRO MAQUINARIA EN FUNCIONAMIENTO		¡ATENCIÓN! POSIBLE CAÍDA DE OBJETOS		PELIGRO DE EXPLOSIÓN		¡ATENCIÓN! AIRE COMPRIMIDO		ATENCIÓN PUESTA A TIERRA	
	218		219		220		221		222		223
PELIGRO LÍQUIDOS INFLAMABLES		PELIGRO GAS INFLAMABLE		PELIGRO MATERIAS INFLAMABLES		PELIGRO ÁCIDOS		PELIGRO GASES TÓXICOS		PELIGRO PRODUCTOS TÓXICOS	
	224		225		226		229		231		232
PELIGRO CABLES DE ALTA TENSIÓN ARRIBA		¡ATENCIÓN! CABLE DE ALTO VOLTAJE BAJO TIERRA		PELIGRO CONDUCTORES DE TENSIÓN ARRIBA		PELIGRO MATERIAS EXPLOSIVAS		¡ATENCIÓN! RUIDO		¡ATENCIÓN! PERROS PELIGROSOS	
	234		235		236		237		238		239
¡ATENCIÓN! ALTA TEMPERATURA		¡ATENCIÓN! BAJA TEMPERATURA		¡ATENCIÓN! CAÍDAS A DISTINTO NIVEL		¡ATENCIÓN! DESPRENDIMIENTOS		PELIGRO ALTA TENSIÓN		ES PELIGROSO PERMANECER EN ESTE LUGAR	



Triángulos de suelo

“Personalice con la referencia apropiada a su necesidad”

MEDIDAS

PVC		MEDIDAS	DISTANCIA
		210x297 mm.	10 m.
		420x594 mm.	20 m.
		630x891 mm.	30 m.
ALUMINIO			
		MEDIDAS	DISTANCIA
		210x210 mm.	10 m.
		420x420 mm.	20 m.
		630x630 mm.	30 m.

Las señales se fabrican con protección UV y tratamiento antigrafiti

EN STOCK





338

SÓLO PERSONAS



339

SÓLO MERCANCÍAS



341

OBLIGATORIO REVISAR CABLES Y CADENAS



342

OBLIGATORIO DUCHARSE



343

OBLIGATORIO LLEVAR LOS PERROS SUJETOS



344

OBLIGATORIO EL USO DE BOZAL



345

OBLIGACIÓN GENERAL



346

DOBLAR LAS RODILLAS PARA LEVANTAR PESO



347

ES OBLIGATORIO USAR GAFAS ANTISALPICADURAS



348

ES OBLIGATORIO USAR GAFAS O PANTALLA PROTECTORA



350

ES OBLIGATORIO EL USO DE MANGUITOS



351

OBLIGATORIO TRABAJAR CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



352

PASO OBLIGATORIO DE CARRETILLAS



353

CIRCULAR POR PASO DE PEATONES



354

PASO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS



356

DESCONEXIÓN Y BLOQUEO



357

OBLIGATORIO USO DE CASCO CON BARBUQUEJO



358

ES OBLIGATORIO USAR PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



359

USO OBLIGATORIO PROTECCIÓN BAJA TEMPERATURA



360

ES OBLIGATORIO USAR BATA



362

ES OBLIGATORIO MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA



363

USO OBLIGATORIO DE GUANTE DE MALLA



365

USO OBLIGATORIO DE CASCO, GAFAS Y PROTECCIÓN ACÚSTICA



366

USO OBLIGATORIO DE GAFAS, GUANTES Y CALAZADO DE SEGURIDAD



367

ES OBLIGATORIO MANTENER LIMPIA SU ZONA DE TRABAJO



368

SALIDA PEATONAL



369

USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD



370

LUCES OBLIGATORIAS



371

OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES



372

OBLIGATORIO DESENCHUFAR



373

OBLIGATORIO PROTECCIÓN OCULAR OPACA



374

OBLIGATORIO ABROCHARSE EL CINTURÓN



375

OBLIGATORIO DESCONECTAR



376

USO OBLIGATORIO CREMA PROTECTORA



377

PASO OBLIGATORIO PUENTE PEATONAL



379

USO OBLIGATORIO EQUIPO DE PUESTA A TIERRA

Pedidos "on line"



Todas las referencias del catálogo las podrás encontrar en la web

MEDIDAS

PVC	MEDIDAS	DISTANCIA
	210x297 mm.	10 m.
	420x594 mm.	20 m.
	630x891 mm.	30 m.

Las señales se fabrican con protección UV y tratamiento antigrafiti

ALUMINIO	MEDIDAS	DISTANCIA
	210x210 mm.	10 m.
	420x420 mm.	20 m.
	630x630 mm.	30 m.



Edición 04/2023



- Señalización
- Serigrafía
- Productos Fotoluminiscentes
- Pintura
- Corte en Láser
- Impresión Digital
- Rotulación



C/. Laurea Miró 375-377, nave 5
 Polígono industrial El Pla
 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Telf. +34 93 477 50 20
 comercial@artser.net



Visítanos en
artser.es